

# Find-it

- Version 3.1 b, Typ 2 -

## Hinweise zum Einsatz:


### 1. Welche Dateien benötigen Sie ?

- jcloze6.ht\_ (Output 6)
- jcloze6.js\_

Erstellen Sie einen neuen Ordner (z. B. **/Find-it3/**) und entpacken Sie die Zip-Datei dort hinein.

### 2. Wie erstelle ich Find-it – Übungen ?

- Öffnen Sie JCloze und geben Sie Ihren Text und die Lücken wie gewohnt ein.  
**ACHTUNG:** Die Lücken enthalten bereits die richtige Lösung !
- Markieren Sie ein Wort und wandeln dieses zu einer **Lücke (Gap)** um.
- Zu jeder Lücke kann man nur ein „falsches“ Wort angeben; dies wird in das erste Feld bei „alternate correct answers“ eingegeben.
- Optional können **Antwortalternativen** für jede Lücke angegeben werden; die Lösungsalternativen werden in die Felder bei „alternate correct answers“ ab dem 2. Feld eingetragen (Merke: das erste Feld hier beinhaltet das falsche Wort !)



- Beachten Sie auch folgendes bei der Konfiguration des Output:


#### -- Prompts / Feedback :

Geben Sie hier folgendes Feedback ein :

- Geben Sie **Feedback1##Feedback2** ein wobei *Feedback1* angezeigt wird, wenn nicht alle sichtbaren Lücken korrekt beantwortet wurden und *Feedback2* wird angezeigt, wenn alle sichtbaren Lücken richtig gefüllt wurden.
- Eingabe „**Feedback1##Feedback2**“: geben Sie hier Feedback ein, wenn eine richtige Textstelle angeklickt wird
- Feedback über Anzahl der noch fehlenden Fehler
- Scoring-Feedback (Punktestand in %)

\* Wenn Sie mehrere Feedback-Varianten getrennt durch ## eingeben, wird per Zufall jeweils eine Variante ausgewählt und angezeigt.

- Diese Option beeinflusst die Webseite in keiner Weise.
- Die Antwortüberprüfung kann *case-sensitive* sein (optional).

**-- Buttons**

-- Alle anderen Registerkarten können wie gewohnt ausgefüllt werden.


**3. Wie erstelle ich meine HTML-Seite ?**

- Um die HTML-Seite zu erstellen drücken Sie **gleichzeitig** die Tasten **Shift + Strg + ALT + S**

Nebstehendes Fenster sollte sich öffnen:

Wählen Sie hier den *Ordner* mit den geänderten Source Dateien aus; drücken Sie die OK-/Returntaste.

- Erstellen Sie nun – wie gewohnt – Ihre HTML-Seite:  
**F6** oder den entsprechenden Menüeintrag
- Fertig !!!

**4. Was muss ich nach Erstellen der HTML-Seite beachten ?**

- Drücken Sie **gleichzeitig** die Tasten **Shift + Strg + ALT + T**.
- Warum ?  
Bei einem neuen Start von JCloze wird das Programm versuchen, aus dem Ordner mit der modifizierten Source-Datei alle anderen benötigten Dateien zu laden – jedoch ohne Erfolg; Sie würden eine Fehlermeldung erhalten.

Falls Sie es trotzdem einmal vergessen sollten – keine Sorge – **das macht nichts** ! Bestätigen Sie nur die Fehlermeldung(en) – danach wird sich das Programm automatisch öffnen und Sie können Ihre Übungen wie gewohnt erstellen. Die Hot Potatoes Programme suchen sich die erforderlichen Source Dateien (diejenigen von Martin Holmes and Stewart Arneil) aus dem Hauptverzeichnis und laden diese.

Sie müssen also *keinesfalls* das Programm neu installieren !